

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 56 din 19.02.2021

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere [solarii] răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii ARMUCHELE DIN JAN - JOSE (GENERATIA A U A) MAR, PAR, CIREȘ, VISIN, PRUN, RAPAN, FĂINARE (MAR, PAR) CURCUREA FRUNZELOR, PATARĂ ROȘIE, MONILOZA (CIREȘ, VISIN, PRUN

..... care poate cauza pierderi importante la cultura MAR, PAR, PRUN, CIREȘ, VISIN

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: ARMUCHELE DIN JAN - JOSE: FEMELE ARE CURCURE BRUN - CENUSIE, CU O PATĂ GALBENĂ - PORTOCALIE LA MIJLOC. MĂSCUL ESTE BRUN - CENUSIU. CARUCILE SUNT OUALE GALBEN - PORTOCALII. RAPANU PETE BRUNE - MĂSLINII, NEGRICIONIE. FĂINAREA: PESTE FĂINOASĂ ALB MURD. MONILOZA: FRUCTIFICATII GALBEN - CENUSII. COCOMYCES: PETE ROȘIIȘTE  
 Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. MAR, PAR: JUVINAC 10 EC = 0,05% + BELLIS = 0,8 kg/ha sau

2. .... sau

3. CIREȘ, VISIN, PRUN: JUVINAC 10 EC = 0,05% + TELDOR 200 SC = 0,08% sau  
 Perioadă optimă de tratament: .....

Alte recomandări :

- PENTRU ACARIEI SE POATE UTILIZA PRODUSUL: ENVINOR 240 SC = 0,04%

- PE PARCELELE UNDE S-AU OBSERVAT SIMPTOME DE FOCLUL BACTERIAL (MAR, PAR) SE POATE UTILIZA PRODUSUL CHAMP 77 WG (COPPER MAX) = 2,10 kg/ha (0,2%)

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !


Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr. 103/ 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COARA'NA PILAT   
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu 

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Supra-fața, ha			


(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**





**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 57 din 19.07.2021

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PĂTAREA UNGHILARĂ LA CASTRAVETI (PSEUDOMONAS L)

TRATAMENTUL IV

..... care poate cauza pierderi importante la cultura CASTRAVETI

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: PĂTAREA UNGHILARĂ LA CASTRAVETI. ATACUL APARE PE FRUNZE, FRUCTE FLORI, PE MARGINEA FRUCTELOR APAR PETE MICE, NEREGULATE CU ASPECT UMED DE CULOARE GRI SAU VERDE - BECHIS - GELBEN DE FORMĂ POLIGONALĂ - UNGHILARĂ

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CHAMP FYNIG (COPPERMAX) = 0,2% (2,0 Kg/HA) sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- PENTRU ÎNĂMARE SE POATE UTILIZA PRODUSUL: KUMULUS DF=0,4%

- DACA CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR TRATAMENTUL SE REPETĂ APUĂ 8-10 ZILE CU RESPECTAREA TIMPULUI DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE

- SE POT UTILIZA H ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACȚIUNE SIMILAR

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testete avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !


Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COARINA PLAT   
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsul ui agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologăă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			


(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**





**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 58 din 19.02.21 2021

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MANA TOMATELOR (PHYTOPHTORA S.) + PUTREZĂRII CENUȘII

TRATAMENTUL

..... care poate cauza pierderi importante la cultura TOMATE

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului MANA TOMATELOR: ATAȘUL SE MANIFESTĂ PE FRUNȚE, TULPINI, FRUCTE. PE FRUNȚE APAR PETE CIRCULARE DE 15 MILI ÎN DIAMETRU DE CULOARE CENUȘIE-BRUNIE, PETELE SE MĂRESC, CONFLUEAZĂ ȘI ACOPERĂ ÎNTREAGĂ FOIOLĂ. PUTREZĂRII CENUȘII CU PEREA ATAȘĂ FRUNȚELE, TULPINII, FRUCTELE. PRIMELE SEMNE

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții: LEZIUNII APAR LA BAZA TULPINILOR SUB FORMA UNOR ZONE USOR SCURFUNDATE, ELIPTICE DE CULOARE BRUNĂ.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. CAPTAN 80 WG (CAPMAN) = 0,15 / (1,5 Kg/ha) + SWITH 62,5 WG = 0,8 / (800 g/ha) sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

- DACĂ CONDIȚIILE SUNT FAVORABILE APARIȚIEI BOLILOR SE REZERVĂ TRATAMENTUL SUPĂ 8-10 ZILE CU RESPECTAREA TIMPULUI DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE

- SE POT UTILIZA ȘI ALTE PRODUSE OMOLOGATE CU ACȚIUNE SIMILARĂ

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, COARNA PIAȚA - 6 Dec  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza și avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsul ui agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologaă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**